

BADRUM

INREDNINGSGUIDE

2026:1



Foto: Svedbergs

Guide för professionella och
privata köpare av badrumsinredning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 Inledning	4
2.0 Allmänt	5
3.0 Branschkvalitet för badrumsinredningar	6
4.0 Vägledning – Förtydligande av begrepp	7
4.1 Kvalitet	7
4.2 Normalt brukande	7
4.3 Miljö och hållbarhet	8
4.4 Miljöcertifieringar	8
5.0 Utformning av badrum	9
6.0 Skötselanvisningar	10
6.1 Normalt brukande av badrumsinredningar	11
6.2 Ökat brukande av badrumsinredningar	11
Svensk kök- och badindustri	12





Foto: Ballingslöv



Foto: Svedbergs

Inledning

Ett välfungerande badrum börjar med rätt frågor. Oavsett om det gäller ett nytt badrum eller en renovering behöver storlek, planlösning och budget ligga till grund för besluten. Vid renovering är det också viktigt att tidigt ta ställning till hur omfattande åtgärderna behöver vara. Andra viktiga faktorer är hur många som ska använda badrummet, i vilken miljö det ska placeras samt hur montering och framtida underhåll ska hanteras. Den här guiden vänder sig till både privata och professionella köpare och ger vägledning i köpprocessen, med fokus på funktion, kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Har du som beställare tänkt igenom förutsättningarna från start, ökar möjligheten för branschen att ta fram en inredning som är rätt kvalitet för just ditt projekt. Med "rätt kvalitet" menas inte alltid högsta kvalitet, snarare lämpligaste kvalitetsnivå i förhållande till funktion och användarmiljö.

Det är istället hur dina behov ser ut som bör styra ditt val av inredning. Därför uppmanar vi till en tät dialog kring ditt projekt med din leverantör.

Denna guide har sammanställts av TMF tillsammans med deras medlemmar som tillverkar badrumsinredning. Innehållet har förankrats med branschens parter och belyser vikten av ett långsiktigt och hållbart tänk i val av material och konstruktion – i linje med ökade krav från såväl lagstiftning som medvetna konsumenter.



Foto: INR

Foto: Maribodal



2.0

Allmänt

Badrumsinredningar i Sverige byggs efter svenska och europeiska standarder. Att följa en standard gör att du kan känna dig trygg med att du följer gällande regelverk för hur badrum ska byggas i Sverige.

Däremot finns det inte några krav på hur länge ett badrum ska hålla eller vilken kvalitet det ska vara. Många kanske inte heller inser att precis som att det finns olika bilmodeller och bilmärken finns det olika modeller, märken och kvaliteter på badrumsinredning.



Foto: INR

För att främja
ökad hållbarhet och
för att underlätta
upphandling på lika villkor
har badrumsbranschen
enats om en
branschrekommendation
för kvalitet.



Foto: Vedum Kok & Bad

3.0

Branschkvalitet för badrumsinredning

De svenska tillverkarna av badrumsinredning arbetar i regel utifrån fastställda standarder och branschrekommendationer för att säkerställa inredning av god kvalitet.

Denna guide fokuserar på rekommenderade krav på luckor och lådfronter – några av de mest utsatta delarna.

*Möbelfakta är ett märkningssystem för möbler och inredningar som funnits sedan början av 1970-talet, vilket borgar för väl utprovade metoder och kravnivåer för normalt brukande och som ofta återopas i offentliga upphandlingar. Läs mer om Möbelfakta på mobelfakta.se.

De rekommenderade kraven är hämtade från svenska standarder som ingår i Möbelfaktas* krav på ytors motståndskraft.

Kravnivåerna här intill är ett resultat av en sammanvägning mellan lång teknisk livslängd och högt ställda miljökrav.

Provningar enligt standarder till höger kan ske antingen på ett ackrediterat provningslaboratorium eller ett företagslaboratorium med erforderlig utrustning. Vid upphandling, beställning och köp bör dessa rekommenderade krav ställas enligt Badinredningsguiden 2026:1 för badrumsinredningar för att säkerställa en väl avvägd kvalitetsnivå.

REKOMMENDERADE STANDARDER FÖR LUCKOR OCH LÅDFRONTER**

► SS 839120:2024
Möbler och inredningsenheter – Bedömning av kanters hållbarhet mot vatten.
Kanter på dörrar och lådförstycken ska klara 1 timme i vatten med resultat ≥ 4 .

► SS 839123:2024
Möbler och inredningsenheter – Bedömning av ytors och kanters hållbarhet mot slag.
Resultat från 25 mm höjd ≥ 4 på yta och resultat ≥ 4 på kanter.

► SS 839125:2021
Möbler och inredningsenheter – Luckor – Provningsmetod för bedömning av kanters motstånd mot ånga. 3x5 min med resultat ≥ 4 .

** Branschrekommendationen är avsedd för normalt brukande, se sidan 7 och 11 för förklaring av vad som menas med detta begrepp.

4.0 Vägledning – förtydligande av begrepp

Ett badrum utgör för de allra flesta en stor investering där utgångspunkten är att badrummet ska ha en lång livslängd.

Lång livslängd är självklart viktigt ur en ekonomisk synvinkel, men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt förändras människors preferenser och behov kan skifta över tid varför badrum kan bli tagna ur bruk innan de uppnått sin tekniska livslängd.

I andra fall kan badrum utsättas för hårt slitage, vilket kan förkorta livslängden och inredningen måste helt eller delvis bytas ut efter förhållandevis kort tid.

För badrumsproducenten ligger det en stor utmaning i att designa och konstruera ett badrum där kvalitet, miljöhänsyn och håll-



Foto: Balingslöv

barhet balanseras samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt. Det handlar om att balansera olika önskvärda egenskaper mot varandra och optimera kvalitet, miljöprestanda och kostnad för den användarmiljö som inredningen ska installeras i.

4.1 Kvalitet

Kvalitetsbegreppet är brett och kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Man kan tala om den estetiska kvaliteten som exempelvis kan handla om materialmöten, hur väl olika komponenter ligger an mot varandra och den mer emotionella upplevelsen av kvaliteten. I denna guide syftar kvalitetsbegreppet till tekniska egenskaper som hållfasthet, ytors motståndskraft och fuktbeständighet. De tekniska egenskaperna kan mätas och utvärderas genom olika typer av tester. Testerna finns ofta beskrivna i olika standarder, tex EN standarder. För att utföra testerna kan ackrediterade laboratorier anlitas vilka efter utförd testning utfärdar en resultatrapport.

4.2 Normalt brukande

En inredning i ett badrum kan utsättas för olika typer av slitage beroende på vilken miljö de installerats i. Det är stor skillnad om ett rum är avsett för en privatbostad med ett fåtal användare eller om det ska sitta i en offentlig miljö med hög belastning. Leverantören kan rekommendera rätt badrumsinredning utifrån förväntad belastning och slitage. Branschrekommendationen för kvalitet, enligt sidan 6 i denna guide, är satt för normalt brukande där inredningen sköts och underhålls enligt leverantörens skötselanvisningar.



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

4.3 Miljö och hållbarhet

Begreppet hållbarhet är brett och utvecklas ständigt. Historiskt har fokus legat på innehåll av kemikalier och förekomst av skadliga ämnen samt säkerställande av att träråvaran härrör från ansvarsfullt skogsbruk. I takt med att medvetenheten och kraven ökar har hållbarhetsbegreppet getts en bredare ansats. Idag inkluderar hållbarhetsarbetet även ytterligare aspekter som utsläpp av växthusgaser; klimat; avfallsgenerering; livscykelanalyser, cirkulär ekonomi och även socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

2015 lanserades Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Dessa hjälper branschen att lägga fast sitt strategiska hållbarhetsarbete och formulera mål på både kort och lång sikt. Politiken, både nationellt och inom EU, menar att hållbara produkter ska bli norm och med Circular Economy Action Plan inom ramen för the Green Deal har en färdplan stakats ut för att Europas ekonomi ska vara hållbar, cirkulär och klimatneutral senast 2050. Det innebär att industrin fortsatt kommer utveckla sina produkter och affärsmodeller för att ta höjd för såväl cirkularitet som klimatneutralitet.

Regelverk som EU:s Ecodesign for Sustainable Regulation och svenska klimatdeklarationskrav för byggnader kommer alltmer att påverka krav på möbler och inredning.

4.4 Miljöcertifieringar

Badrumsinredningar är komplexa produkter som består av många olika komponenter och delar. De har lång livslängd och uppgraderas, repareras och renoveras i olika omfattning under sin tekniska livslängd. Delar av badrumsinredningen klassas som en möbel, andra som bygginredningen så denna typ av inredning kan vara föremål för en rad olika märkningar, certifieringar eller bedömningar, till exempel:

Svanen eller
Möbelfakta
Möbel eller inredning

Sunda Hus, BASTA eller
Byggvarubedömningen
Byggmaterial

LEED eller BREEAM
Del av fast installation
i lokal/byggnad





Utformning av badrum

De övergripande kraven för bostäder regleras i plan- och bygglagen (PBL). Lagkraven enligt PBL preciseras i sin tur i plan och byggförordningen samt Boverkets Byggregler (BBR).

Beträffande utformningen av badrum preciseras i praktiken merparten av de krav som finns i Boverkets byggregler, vilka också är bindande och gäller såväl vid nybyggnation som renovering och ombyggnad. Kraven syftar till att skapa bostäder som fungerar väl på lång sikt och som erbjuder god hygien, säkerhet och funktion.

Boverkets Byggregler är funktionsbaserade och inte beskrivna i detalj vilket gör att det finns utrymme för hur de olika kraven ska tolkas. En väsentlig del av kraven i BBR tolkas och redovisas i den svenska standarden SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått.

Standarden är särskilt användbar vid tolkning av de generella kraven i lagstiftningen. I standarden SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått redovisas även en utökad nivå med mått som förbättrar tillgängligheten för personer med rörelsesnedsättningar som kan tillämpas för äldreboende och andra typer av byggnader där större och andra behov på funktion och tillgängligt föreligger.

Vidare finns en rad olika branschstandarder som redovisar tekniska lösningar och hur badrum ska utformas fackmannamässigt, såsom Säker Vattens "Säker Vatteninstallation", Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVKs) "Säkra våtrum" och "Byggkeramikrådets (BKR)s branschregler för våtrum/ BBV".



Vid leverans av en inredning är det viktigt att den överlämnas komplett och i det skick som avtalet föreskriver. I samband med slutbesiktning och överlåtelse måste även byggherren, dvs köparen/beställaren, få skriftliga anvisningar för användning, skötsel och underhåll. Detsamma gäller vid köp av inredningen där kunden själv installerar denna.

Skötselinstruktioner hjälper användaren att bevara produkten i så gott skick som möjligt, både vad gäller utseende och funktion. En inredning består ofta av en kombination av flera olika material, som kan kräva olika underhåll.

Om tillverkaren inhandlar material är det lämpligt att begära skötsel- och underhållsinstruktioner, garantibevis etc från materialleverantörerna. Dessa instruktioner lämnas vidare till beställaren tillsammans med den färdiga inredningen. Följ alltid den aktuella materialleverantörens rekommendationer eftersom det där lämnas garanti på att detta är rätt underhåll för materialet.

I samband med överlämnandet av inredningen till beställaren är det viktigt att i besiktningsprotokollet, eller på annat sätt, tydliggöra att inredningen under garantitiden ska skötas och underhållas på föreskrivet sätt av beställaren/köparen. Det är bra om det i protokollet antecknas att dokumentation för skötsel och underhåll har lämnats över till beställaren/köparen. Garantin omfattar normalt inte sådant som beror på felaktig skötsel, bristande underhåll eller liknande. Skötsel- och underhållsinstruktioner är en del av det lagkrav som gäller enligt BFS 2024:8.



ATT TÄNKA PÅ:

► Ljusa fanér mörknar och mörka fanér kan ljusna med tiden. Detta gäller naturligtvis också massivt trä och målade ytor. Hur fort en färgförändring sker beror på hur mycket ljus som ytan utsätts för. Vissa ytor kan skifta i utseende vid leveransen, men det försvinner efter någon eller några veckor.

► Se till att instruktioner och skötsel- och underhållsinstruktioner förvaras tillsammans med inredningen. Meningen är att de ska följas under många år.

► Använd inte starka kemikalier för att få bort fläckar utan att vara säker på att det är rätt medel mot just den typen av fläck och på det materialet. Följ därför leverantörens skötsel- och underhållsinstruktioner.

► Allt trämaterial förändras i fuktiga miljöer. Olika träslag och träkonstruktioner förändras i varierande grad, massiva trädetaljer i högre grad än fanerade. Sköt dina inredningar i badrum enligt skötsel- och underhållsinstruktioner för bästa livslängd.

► Spara alltid köpehandlingar som kan användas vid återoppanande av garanti. Observera att olika garantitider kan gälla för olika material och produkter.

6.1 Normalt brukande av badrumsinredningar

Normalt brukande/belastning är när inredningen nyttjas av så många personer som bostaden är dimensionerad för. Normalt brukande är exempelvis inte inredningar för storhushåll, skolor, hotell eller där näringsidkartliknande verksamhet bedrivs.

Enligt SS 914221, så är bostäder anpassade för olika antal personer beroende på kvadratmeterytan. Det normala är att bostäder är anpassade för en till sex personer beroende på antalet rum.

6.2 Ökat brukande av badrumsinredningar

När badrumsinredning ska brukas för näringsidkarverksamhet, eller användning utöver det normala, så rekommenderas förhöjd kvalitet avseende tekniska egenskaper jämfört med vad som gäller för normalt brukande (se 4.2). Hyresrätter kan vara en form där det kan behövas en höjd kvalitetsnivå ifråga om slitage.



Svensk kök- och badindustri

TMF organiserar ett 40-tal medlemsföretag inom kök- och badinredning. Utöver dessa finns flera specialinredningsföretag som tar fram olika inredningslösningar för badrummet.

Sök gärna i vårt register över företag som kan hjälpa er med ert behov av badrumsinredning.

SÖK FÖRETAG HÄR:
» tmf.se/sok-medlemsforetag/

Denna guide kan komma att ändras i takt med att lagar, regler och standarder förändras. Säkerställ att du alltid läser den senaste publicerade vid ditt köp av inredning. Vi har inte granskat hurvida bilder i guiden uppfyller gällande regelverk.

För frågor eller funderingar kontakta info@tmf.se. Vi hoppas att du blir nöjd med din inredning från någon av våra tillverkare.

